

25122247
INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES
Adreça : ASTURIES,9
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Butlletí : 2584572
N. Registre : 25122247
Recepció mostra : 04/02/2025 12:40
Data Inici : 04/02/2025
Data Finalització : 07/02/2025

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa
Mostra : Aigües de consum humà
Població : Caldes de Malavella
Procedència : 25157 - Font Rambla Recolons
Data presa : 04/02/2025
Mostra presa : (*)pel propi client

Legislació : RD 3/2023

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA - LLAC DEL CIGNE I- CAN SOLÀ GROS II

Hora : 09:30

Clor LL/T "in situ" : 0.82/0.90

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL XARXA			
* Clor lliure	0.8 mg/l	1.0	DPD
* Clor Combinat	0.1 mg/l	2.0	DPD
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte de colonies a 22°C	<1 UFC/1ml	Sense canvis anòmals	ISO 6222:1999
* Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
* Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
* Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Conductivitat Elèctrica	464 ±56 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
Terbolesa	0.235 ±0.071 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Laboratori

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

25122247

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES **N. Butlletí :** 2584572

N. Registre : 25122247

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Caldes de
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 11 de Febrer 2025

Cap de Laboratori

LABORATORI