

**Laboratori**

ETAP de Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

\*24121308\*

**INFORME DE RESULTATS**

**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES

**N. Butlletí :** 2483726

**Adreça :** ASTURIES,9

**N. Registre :** 24121308

**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**Data Registre :** 05/11/2024

**Data Inici :** 09/11/2024

**Data Finalització :** 20/11/2024

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Descripció :** Aigua de Dipòsit

**Legislació :** RD 3/2023

**Mostra :** Aigües de consum humà

**Població :** Caldes de  
Malavella

**Origen :** ZS URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS I

**Procedència :** 91105 - Dipòsit Can Solà Gros I

**Data presa :** 05/11/2024

**Hora :** 14:10

**Clor LL/T "in situ" :** 0.66/0.72

**Mostra presa :** (\*)pel propi client

| Determinació                 | Resultat±Incertesa | V.Paramètric/Ref. | Mètodes Analítics               |
|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>LLISTA D'OBSERVACIÓ</b>   |                    |                   |                                 |
| 17β-Estradiol (CAS 50-28-2)  | <0.50 ng/L         | -/1               | segons acreditació<br>109/LE285 |
| Nonilfenol(CAS 84852-15-3)   | <100.00 ng/L       | -/300             | segons acreditació<br>109/LE285 |
| Azitromicina(CAS 83905-01-5) | <10.00 ng/L        | -/100             | segons acreditació<br>109/LE285 |
| Diclofenaco(CAS 15307-86-5)  | <10.00 ng/L        | -/100             | segons acreditació<br>109/LE285 |

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 20 de Novembre 2024

Cap de Laboratori

Signature Not Verified

Digitally signed by D. CIURANA  
GAY MARIA DEL CARME -  
40297343D  
Date: 2024.11.26 17:55:03 CET  
LABORATORI